

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ DEBEVER

В нашем ассортименте появилась новая категория товаров — аккумуляторный инструмент!

Доступны к покупке:

- Гайковерты;
- Дрели и шуруповерты;
- УШМ;
- Аккумуляторы и зарядные устройства.



Незаменимы там, где нужна мобильность!

Длительный заряд аккумулятора, мобильность и быстрая зарядка позволяют выполнять работу без длительных перерывов в течение рабочего дня. Уровень напряжения АКБ соответствует требуемому для выполнения большинства задач.



ГАЙКОВЕРТЫ

Ударные гайковерты обеспечивают высокую эффективность при откручивании нагруженных и закисших резьбовых соединений. Создают минимум шума и почти не нагреваются при эксплуатации. В расширенной комплектации поставляются с аккумулятором и зарядным устройством.



Технические характеристики:

- Тип патрона – квадрат (12.7 мм);
- Напряжение, В – 18 (макс. 20).

Особенности:

- 4-х ступенчатая электронная регулировка скорости;
- LED-подсветка рабочей зоны;
- Бесщеточный двигатель;
- Функция удара;
- Поясная клипса.





DBE-6343C
DBE-6343KIT



DBE-6345C
DBE-6345CKIT



DBE-6348C
DBE-6348C KIT

Модель	Затягивание, Н/м	Откручивание, Н/м	Частота вращения, об/мин	Частота ударов /мин	Вес, кг	Артикулы в комплекте
DBE-6343C DBE-6343CKIT	360	400	0-1000 1000-1500 1500-2200 2200-2700	0-1200 1200-1600 1600-1800 1800-3300	1.1	DBE-6343C: DBE-6343C DBE-6343CKIT: DBE-6343C DBE-B2040 DBE-CH40
DBE-6345C DBE-6345CKIT	550	800	0-1000 1000-1500 1500-2150 2150-2700	0-1200 1200-1900 1900-2700 2700-2900	1.41	DBE-6345C: DBE-6345C DBE-6345CKIT: DBE-6345C DBE-B2040 DBE-CH40
DBE-6348C DBE-6348CKIT	850	1100	0-800 800-1200 1200-1800 1800-2200	0-1200 1200-1600 1600-1800 1800-3300	2.02	DBE-6348C: DBE-6348C DBE-6348CKIT: DBE-6348C DBE-B2060 DBE-CH65

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

Универсальный компактный инструмент с бесщеточным мотором для сборочных операций и работ в труднодоступных местах. Отличаются высокой производительностью и долгим сроком службы. В расширенной комплектации поставляются с аккумулятором и зарядным устройством.



Реверсный
режим вращения

ДВЕ-B1215
Аккумулятор li-ion
12 В 1.5 А·ч

Индикатор
заряда

ДВЕ-B2020
Аккумулятор li-ion
20В, 2 А·ч

Технические характеристики:

- 20 передач, реверсный режим;
- LED-подсветка рабочей зоны;
- Функция удара;
- Поясная клипса, бита в комплекте.

Особенности:

- Тип патрона – быстросажимной, 10 мм;
- Напряжение, В – 12.





DBE-7311C
DBE-7311CKIT



DBE-7332C
DBE-7332CKIT

Модель	Крутящий момент, Н/м	Частота вращения, об/мин	Частота ударов/мин	Вес, кг	Артикулы в комплекте
DBE-7311C DBE-7311CKIT	45	0-400 400-1500	0-6000 6000-22500	0.71	DBE-7311C: DBE-7311C DBE-7311CKIT: DBE-7311C DBE-B1215 DBE-CH04
DBE-7332C DBE-7332CKIT	85	Обычный: 0-380/1600; Турбо: 0-480/2000	Обычный: 0-5700/27000; Турбо: 0-7200/30000	1.27	DBE-7332C: DBE-7332C DBE-7332CKIT: DBE-7332C DBE-B2020 DBE-CH40

ШУРУПОВЕРТЫ

Компактные ударные шуруповерты с бесщеточным двигателем. Имеют высокий крутящий момент, удобный функционал, а также долгий срок службы. Предназначены для работы в условиях высокой нагрузки.

В расширенной комплектации поставляются с аккумулятором и зарядным устройством.



DBE-B1215
Аккумулятор li-ion
12 В 1.5 А·ч

Обрезиненная
рукоятка

Индикатор
режима

Компактный
дизайн

DBE-B2020
Аккумулятор li-ion
20В 2 А·ч

Технические характеристики:

- LED-подсветка рабочей зоны;
- Функция удара;
- Поясная клипса, бита в комплекте.

Особенности:

- Тип патрона – шестигранник, 6.35 мм;
- Напряжение, В – 12/18 (макс. 20).





DBE-7361C
DBE-7361CKIT



DBE-7462C
DBE-7462CKIT

Модель	Крутящий момент, Н/м	Частота вращения, об/мин	Частота ударов/мин	Вес, кг	Артикулы в комплекте
DBE-7361C DBE-7361CKIT	140	0-3000	0-4000	0.71	DBE-7361C: DBE-7361C DBE-7361CKIT: DBE-7361C DBE-B1215 DBE-CH04
DBE-7462C DBE-7462CKIT	200	0-1100 1100-1800 1800-2400	0-1500 1500-2600 2600-3200	1.06	DBE-7462C: DBE-7462C DBE-7462CKIT: DBE-7462C DBE-B2020 DBE-CH20

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

УШМ с бесщеточным двигателем, обеспечивающим высокую производительность и долгий срок службы. Имеет защитный кожух, антивибрационную ручку и блокировку шпинделя для быстрой установки или смены оснастки. Инструмент оснащен следующими системами безопасности: плавный пуск, электронный тормоз и блокировка при падении. В расширенной комплектации поставляется с аккумулятором и зарядным устройством.



Технические характеристики:

- 3 режима скорости;
- Плавный пуск, блокировка при падении;
- Антивибрационная рукоятка, защитный кожух;
- Ключ для установки оснастки комплекте.

Особенности:

- Диаметр диска, мм – 125;
- Посадочный диаметр, мм – 22,2;
- Напряжение, В – 18 (макс. 20).





DBE-9322B
DBE-9322BKIT

Модель	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Артикулы в комплекте
DBE-9322B DBE-9322BKIT	0-4000 4000-6000 6000-8500	1.44	DBE-9322B: DBE-9322B DBE-9322BKIT: DBE-9322B DBE-B2040 DBE-CH20